

Vaš popoln kotiček na prostem!



TRPEŽNO



MOTORIZIRANO



OSVETLJENO

BIOKLIMATSKE PERGOLE

BELLANO - S25



MOŽNOST MONTAŽE



MOTORIZIRANA

MOTORIZIRANO UPRAVLJANJE STREŠNIH PANELOV IN ZIP-SCREEN SENČIL



**PRAŠNO BARVANO AKZONOBEL
ALUMINIJASTO OGRODJE**



LED OSVETLITEV OKOLI ŽLEBOV



SNEŽNA OBTEŽBA 160 KG/M²



ODPORNOST NA VETER 144 KM/H



VODOODPORNOST ZASNOVA STREHE



ŽLEBOVI

VGRAJENI ŽLEBOVI ZAGOTAVLJAJO NEMOTEN ODTOK VODE TER OHRANJAJO NOTRANJOST PRIJETNO SUHO



• SPECIFIKACIJE


Lamele: dim. 160 x 33 mm, deb.alu. 1,3 mm

Nosilec in žleb: dim. 160 x 96 mm,
deb.alu. 1,6 mm

Sredinski nosilec: dim. 153 x 151 mm,
deb.alu. 1,8 mm

Steber: dim. 120 x 120 mm, deb.alu. 1,8 mm

Panely nastavljivi od **0° do 100°**, zatesnjeni v zaprtem položaju.




• OPERACIJSKI SISTEM



MOTORIZIRAN SISTEM



UPRAVLJANJE PREK APLIKACIJE ALI Z DALJINSKIM UPRAVLJANIKOM



OPCIJSKO SENZOR ZA DEŽ, ZA AVTOMATSKO ZAPIRANJE LAMEL

PERGOLE BELLANO S25

PROSTOSTOJEČE



BELLANO S25, 3X3, TEMNO SIVA



BELLANO S25, 3X4, TEMNO SIVA



BELLANO S25, 3X6, TEMNO SIVA



BELLANO S25, 4X6, TEMNO SIVA

PO NAROČILU SO DIMENZIJE IN BARVE POLJUBNE

STENSKÉ



BELLANO S25, 3X3, TEMNO SIVA



BELLANO S25, 3X4, TEMNO SIVA




BELLANO S25, 3X6, TEMNO SIVA



BELLANO S25, 4X6, TEMNO SIVA

PO NAROČILU SO DIMENZIJE IN BARVE POLJUBNE

ROLO SENČILA



ZUNANJE ROLO SENČILO ZIP screen Bellano S25, 3m

Upravljanje: motorizirano
Dimenzije: 2698x2352mm


OPCIJSKO



senzor za dež, veter in svetlobo

ZUNANJE ROLO SENČILO ZIP screen, Bellano S25, 4m

Upravljanje: motorizirano
Dimenzije: 3698x2352mm



LAMELNA STENA - FIKSNA



Lamelna stena, fiksna, FIX SHUTTER Bellano S25, 3m

Dimenzije ene lamelne stene:
1349x2353 mm
Za zaprtje cele 3 m stranice se potrebuje
2 lamelni steni
Nastavljiv nagibni kot lamel
Barva: temno siva
Material: aluminij 6063-T5
Velikost lamele: 89 x 12 mm



Lamelna stena, fiksna, FIX SHUTTER Bellano S25, 4m

Dimenzije ene lamelne stene:
1233x2353 mm
Za zaprtje cele 4 m stranice se
potrebuje 3 lamelne stene
Nastavljiv nagibni kot lamel
Barva: temno siva
Material: aluminij 6063-T5
Velikost lamele: 89 x 12 mm





LAMELNA STENA - DRSNA



Lamelna stena, drsna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 3 m


Dimenzije: 2697 x 2353 mm
Nastavljiv nagibni kot lamel
Barva: temno siva



Lamelna stena, drsna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 4 m

Dimenzije: 3697 x 2353 mm
Nastavljiv nagibni kot lamel
Barva: temno siva

LAMELNA STENA




PRILAGODITEV KOTA LAMEL

Povečajte udobje z nastavljivimi lamelami, ki omogočajo uravnavanje sončne svetlobe in pretoka zraka v katerikoli kot – glede na vaše potrebe.

MOČNA ODPORNOST PROTI VETRU

Aluminijeva zlitina 6063-T5 zagotavlja najboljšo zaščito pred močnim vetrom, zato ni skrbi, da bi veter poškodoval lamelne stene.



BLAŽILNA FUNKCIJA (PRI DRSNEM SISTEMU)

Drsna vrata z blažilno funkcijo se pri zapiranju počasi in mehko zaprejo, ko dosežejo stranski okvir.

PAKIRANJE PRODUKTA

IME PRODUKTA	BRUTO DIMENZIJE	EAN kode	Št. kartonov	Velikost kartonov v cm			Neto teža kartona v kg	Bruto teža kartona v kg	Volumen kartona v m ³
				D	Š	V			
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x3, temno siva, PROSTOSTOJEČA, višina: 2515 mm	3038x3038mm	3830067298273	1/4	289	37	21	43	47	0,225
		3830067298280	2/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298297	3/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298303	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x4, temno siva, PROSTOSTOJEČA, višina: 2515 mm	3038x4038mm	3830067298327	1/4	389	37	21	50	55	0,302
		3830067298334	2/4	291	38,5	31	60	64	0,347
		3830067298341	3/4	291	38,5	31	56	60	0,347
		3830067298358	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x6, temno siva, PROSTOSTOJEČA, višina: 2515 mm	5858x3038mm	3830067298372	1/6	294	39	21	45	49	0,241
		3830067298389	2/6	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298396	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298402	4/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298419	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298426	6/6	255	30	38	60	64	0,291
Bioklimatska pergola Bellano S25, 4x6, temno siva, PROSTOSTOJEČA, višina: 2515 mm	5858x4038mm	3830067298440	1/7	394	39	21	57	61	0,323
		3830067298457	2/7	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298464	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298471	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298488	5/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298495	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298778	7/7	255	30	38	60	64	0,291
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x3, temno siva, STENSKA, višina: 2515 mm	2869x3038mm	3830067298518	1/4	301	36,5	21	44	48	0,231
		3830067298525	2/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298532	3/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298549	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x4, temno siva, STENSKA, višina: 2515 mm	2869x4038mm	3830067298563	1/4	401	36,5	21	52	56	0,307
		3830067298570	2/4	280	38,5	31	59	63	0,334
		3830067298587	3/4	280	38,5	31	55	59	0,334
		3830067298594	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x6, temno siva, STENSKA, višina: 2515 mm	5858x2869mm	3830067298617	1/6	284	39	21	44	48	0,233
		3830067298624	2/6	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298631	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298648	4/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298655	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298662	6/6	279	30	26	42	46	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 4x6, temno siva, STENSKA, višina: 2515 mm	5858x3869mm	3830067298686	1/7	384	39	21	57	62	0,314
		3830067298693	2/7	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298709	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298716	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298723	5/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298730	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298785	7/7	279	30	26	42	46	0,218
Zunanje rolo senčilo ZIP screen, Bellano S25, 3 m - motoriziran	2698x2352mm	3830067298747	1/1	283	21	14	34	37	0,083
Zunanje rolo senčilo ZIP screen, Bellano S25, 4 m - motoriziran	3698x2352mm	3830067298754	1/1	383	21	14	43	48	0,113
Žaluzija fiksna, FIX SHUTTER, Bellano S25, temno siva, 3 m	1349x2353 mm	3830067298860	1/2	239	144	8	39	40	0,275
		3830067298877	2/2	239	144	8	39	40	0,275
Žaluzija fiksna, FIX SHUTTER, Bellano S25, temno siva, 4 m	1233x2353 mm	3830067298891	1/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298907	2/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298914	3/3	239	132	8	36	37	0,252
Žaluzija drsna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, temno siva, 3 m	2697 x 2353 mm	3830067298938	1/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298945	2/5	238	78	8	21	22	0,149
		3830067298952	3/5	238	76	8	21	22	0,145
		3830067298969	4/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298976	5/5	300	21	11	12	13	0,069
Žaluzija drsna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, temno siva, 4 m	3697 x 2353 mm	3830067298990	1/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299003	2/5	238	103	8	27	28	0,196
		3830067299010	3/5	238	101	8	27	28	0,192
		3830067299027	4/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299034	5/5	400	21	11	17	18	0,092

Razkosje pod odprtim nebom!



B **BELLANO**
Living

TEL: +386 (0)599 37 057 | E-MAIL: SALES@BELLANOLIVING.COM | WWW.BELLANOLIVING.COM